

Eilfix® PRO 180 Intensivreiniger green

Fett- und Schmutzlöser

Stand: 22.04.2016

Eigenschaften

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl und alkalibeständige Metalle. Dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen. Pro 180 Intensivreiniger kann in Hochdruckreinigern und Reinigungautomaten eingesetzt werden.

Anwendung / Dosierung

Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

Inhaltsstoffangabe

< 5% nichtionische Tenside, kationische Tenside.

Technische Daten

Farbe: farblos Konsistenz: flüssig

Geruch: produktspezifisch

pH-Wert: 11,3 Dichte: 1,034 g/cm³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.